

AJÁNLATI LAP

Cégnév: Hornyák Útépitő és Szolgáltató Kft.
Cím: 2890 Tata, Janek Géza u. 8-10.

Tel.: 0630/288-7275
E-mail: hornyakutepitokft@gmail.com

Tárgy: Ajánlat – a Kecskédi Óvoda és Majki utcai
járdaszakaszok felújítására

Grúber Zoltán polgármester részére
Kecskéd Község Önkormányzata
2852 Kecskéd, Vasút utca 105.

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönettel vettem megkeresését!

Ajánlatkérő felhívásukra az alábbi ajánlattal élek.

A 2020. augusztus 11-én kelt, Kecskéd Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő a Kecskédi Óvoda és Majki utcai járdaszakaszok felújítására az alábbi ajánlatot adom:

Megnevezés	Nettó	ÁFA (27 %)	Bruttó
a Kecskédi Óvoda és Majki utcai járdaszakaszok felújítása	10 763 739 Ft	2 906 210 Ft	13 669 949 Ft
Összesen:	10 763 739 Ft	2 906 210 Ft	13 669 949 Ft

Ajánlatomhoz a részletes, árazott költségvetést mellékelem.

Ajánlat adó neve: Hornyák Útépitő és Szolgáltató Kft.

Ajánlat adó székhelye: 2890 Tata, Janek Géza u. 8-10

Ajánlat adó adószáma: 11185417-2-11

AJÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 60 NAP

A KIVITELEZÉS VÁLLALT HATÁRIDEJE (végső határnap: 2020.11.15.) : 2020.10.23

EGYÉB:

Alulírott, Hornyák Csaba - mint a(z) Hornyák Útépitő és Szolgáltató Kft. (cégnév) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel nyilatkozom, hogy:

1. a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5b pontjában (továbbiakban: Korm.rend) foglaltaknak megfelelően társaságunkkal szemben az összeférhetetlenségi szabályok nem állnak fenn.
2. megfelelőünk az előírt pénzügyi-gazdasági feltételeknek: bankszámláinkon az Ajánlatkérés közzétételét megelőző 2 évben nem volt 30 napot meghaladó sorban állás.

Tata, 2020. augusztus hónap 31. nap

HORNYÁK
Útépitő és Szolgáltató Kft.
2890 Tata, Janek Géza utca 8-10.
Adószám: 11185417-2-11
Tel./Fax: (34) 479-198

Hornyák Csaba
Hornyák Útépitő és Szolgáltató Kft.

BRICOLL Kft.
2903 Komárom, Jászai Mari u. 22/A.
Tel.: 34/345-295, 34/341-784
Fax : 34/340-316
Bankszámlaszám:
10403631-36311507-00000000
Adószám : 10552807-2-11

Név :KECSKÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Cím :KECSKÉD, Vasút utca 105

Kelt 2020-07
Szám 2020-029/N

A munka leírása: Kecskéd,
Óvoda és Majki utca járda felújítás kivitelezése

Készítette Sáfrán József

Készült: ÖN szerint 2020 április 29-i utánpótlási áron, szabadár

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	5451017	5312722
1.1 Közvetlen önköltség összesen	5451017	5312722
2.1 ÁFA vetítési alap	10763739	
2.2 Áfa	27.00% 2906210	
3. A munka ára	HOKNYÁK 13669949	

2890 Tata, Janek Géza utca 8-10.
Adószám: 11183417-2-11
Tel/Fax: 34/419-198

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Zsaluzás és állványozás	23040	14400
Költségtérítések	85000	1950000
Irtás, föld- és sziklamunka	252824	798715
Közműcsatorna-építés	1334352	156000
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	534113	174196
Kőburkolat készítése	1433973	1122890
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	1263838	643579
Betonpálya-burkolat készítése	523877	452942
Összesen:	5451017	5312722

Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-002- 004.1.1	Egyoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, fa zsaluzattal, 3 m magasságig	9,6	m2	2400	1500	23040	14400
Munkanem összesen:							23040	14400

Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	02-010-001.1.2	Általános teendők tervezési és előkészítési szakaszban, ideiglenes forgalomkorlátozás bontása, engedélyezése	1	db	85000	195000	85000	195000
2	19-010-001.21.2	Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése	3	db	0	85000	0	255000
3	19-010-001.11.1.3	Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, építési műszaki ellenőrzés	10	óra	0	150000	0	1500000
Munkanem összesen:							85000	1950000

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011- 001.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, és szállítása 2 km távolságra lerakóhelyi díjjal talajosztály I-IV.	33,075 m3	5841	4685	193191	154956
2	21-003- 005.1.1.1	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, I-II. talajosztály	33,075 m3	150	4852	4961	160480
3	21-004- 005.1.2.1	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI.	161,1 m2	0	210	0	33831
4	21-004- 002.1.1	Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály: I-IV.	190,5 m2	0	195	0	37148
5	21-004- 007.1	Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, földanyagból	9,525 m3	4711	3985	44872	37957
6	21-004- 006.1	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig	190,5 m2	0	450	0	85725
7	21-008- 002.2.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	179,1 m3	0	385	0	68954
8	21-001- 006.1	Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4 cm-ig	2,8 10 m2	3500	6800	9800	19040
9	21-011- 011.4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m ³ -es konténerbe	4,4583 db	0	45000	0	200624
Munkanem összesen:						252824	798715

Közműcsatorna-építés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	53-021- 011.1.4- 0230421	Polimerbeton vízelvezető rendszer lefedő rácsok, 1,0 és 0,5 m folyókához és bekötőaknához, csappal: D400 terhelési osztály /kN/ (utak közlekedési felületére) ACO DRAIN Multiline V100 D400 bordás rács öntöttvas (GGG) 0,5 m, Rend.sz: 12671	12 db	45985	6500	551820	78000
2	53-021- 002.1- 0231601	Polimerbeton vízelvezető rendszer, alacsony beépítési magasságú, 1,0 m, (folyóka) elhelyezése rögzítéssel, horg.acél, öntöttvas vagy rm. acél élvédelemmel, földmunkák és ágyazatkészítés nélkül, közepes és nehéz terhelésre ACO DRAIN alacsony Multiline V100 Drainlock folyóka horg.acél élvédelemmel, esés nélkül, 1 m, 8 cm beépítési mag., T.o.: A15-E600, Rend.sz: 12323	12 m	65211	6500	782532	78000
Munkanem összesen:						1334352	156000

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-002-002.1-0130244	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépitési zúzottkő, M22 Colas-Északkő, Recsk	18,486	m3	7988	4325	147666	79952
2	61-003-002.3-0710010	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m sávszélességig, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	16,11	m3	23988	5850	386447	94244
Munkanem összesen:							534113	174196

Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-002- 021.3- 0613940	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, betonagyazatba C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz térburkoló szegélykő, szürke, 100x8x20 cm , Cikkszám: HUTPS2858	393 m		3211	1980	1261923	778140
2	62-001- 001.1	Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával	155 m		850	1980	131750	306900
3	62-002- 001.4.1- 0613243	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélyköből vagy cölöpökből, 25 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kiemelt kopóréteges útszegélykő, szürke, 24x15/12x30 cm , Cikkszám: HUTJH4225 C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal	8 m		4100	2950	32800	23600
4	62-001- 003.1	Kiskő, keramit és téglaburkolat bontása, homokos kavicsagyazattal és helyreállítása bontott anyag felhasználásával anyagpótlással	5 m2		1500	2850	7500	14250
Munkanem összesen:							1433973	1122890

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	63-103- 001.31.1.1- 0750201	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 4 kopó aszfaltkeverékből, 15-30 mm vastagságban	13,739	m3	78955	22500	1084723	309116
		terítve Kopóréteg AC4 kopó 50/70, AC4 kopó 70/100 típusú bitumennel,N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege,homokkal,bitumennel,kerékpár és gyalogútra						
2	63-001- 003.1	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, 2,0 cm vastagságig, 200 m ² -nél kisebb felületen	9,6	m2	950	1500	9120	14400
3	63-001- 003.3	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, további 1,0 cm vastagságban, 200 m ² -nél kisebb felületen	9,6	m2	950	1500	9120	14400
4	63-001- 003.1	Betonburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, 3,0 cm vastagságig, 200 m ² -nél kisebb felületen	107,25	m2	1500	2850	160875	305663
Munkanem összesen:							1263838	643579

Betompálya-burkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	64-001-002.1	Kavicsbeton burkolat bontása, kézi erővel, légkalapáccsal	16,695	m3	6855	7200	114444	120204
2	64-006-002.1	Betonburkolat vágása, hézagképzés nélkül gépi vágással	147	m	550	400	80850	58800
3	64-003-004.2-0430120	Betonszegély készítése zsaluzás nélkül, 25 cm vastagsággal, 15 cm szélességben, kézi erővel C30/37 - XF4 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 16 mm, m =6,3 finomsági modulussal	10,958	m3	29987	25000	328583	273938
Munkanem összesen:							523877	452942