

Felolvasólap

Kecskéd Község Polgármesteri Hivatal		
Érkeztetés dátuma: 1. számú melléklet		
1503-5/2021. szám	mell.
Előszám:	Utószám:	Ügyintéző:

a Kecskéd Község Önkormányzata „Kecskédi Művelődési Ház felújítása az MFP-
 ÖTIK/2021.pályázaton helyi önkormányzati ingatlanok fejlesztésére kiűt pályázaton a
 Művelődési Ház közösségi tereinek fejlesztése”
 tárgyú ajánlattételi felhívására benyűjtott ajánlathoz

Az ajánlattevő adatai

Ajánlattevő neve:	Tomayer Kft
Székhelye:	2852 Kecskéd Vasút út 106.
Cégjegyzésre jogosult személy(ek) neve:	Tomayer Béláné
Pénzforgalmi számlaszám:	10400913-49555554-52561003
E-mail címe:	tomayerne@gmail.com
Adószáma:	11470517-2-11
Kapcsolattartó neve:	Tomayer Béláné
Kapcsolattartó e-mail címe:	tomayerne@gmail.com
Kapcsolattartó telefonszáma:	06204112529

Ajánlati ár:

Nettó ajánlati ár (Ft):	19040479- Ft
Bruttó ajánlati ár (Ft):	24181408- Ft

Az ajánlathoz részletes árajánlatot (árazott költségvetés) is szükséges csatolni!

Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni.

Alulírott, Tomayer Béláné, mint a(z) Tomayer Kft. ajánlattevő képviselőjére jogosult személy, a Kecskéd Község Önkormányzata ajánlatkérő „Művelődési Házközösségi tereinek fejlesztése” tárgyú beszerzési eljárásának ajánlattevőjeként **nyilatkozom** az alábbiakról.

- Az ajánlattételi felhívásban és a mellékleteiben – köztük a szerződéstervezetben – foglalt feltételeket megvizsgáltuk, azokat elfogadjuk, az ajánlattételi felhívás és mellékleteinek feltételei, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok szerint ajánlatot teszünk az ajánlatunkban rögzített ajánlati áron.
- Nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint az ajánlattételi felhívásban és mellékleteiben, valamint a beszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés teljesítésére.

Kelt: Kecskéd 2021. év 10. hónap 14. napján


 cégszerű aláírás*
 TOMAYER
 Autóvillamossági, Építőipari
 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
 2852 Kecskéd, Vasút út 106.
 Adószám: 11470517-2-11

* együttes képviselési jogosultság esetén két együttes képviselőre jogosult személynek szükséges az ajánlatot és a nyilatkozatot megtennie.

* az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 16. § (4) bekezdése értelmében az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége során az „egyéni vállalkozó” megjelölést (vagy annak e.v. rövidítését) és nyilvántartási számát neve (aláírása) mellett minden esetben köteles feltüntetni.

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL

*Magyarország Alaptörvénye 39. cikk (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel
a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) tv. 3. § (1) bekezdés 1. pont b)
alpontja és a (2) bekezdés alapján gazdálkodó szervezet esetén*

A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány vagy az aláírás-minta alapján:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján az átláthatóság ellenőrzése céljából a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ) jogosult az átláthatósággal kapcsolatos, az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni.

Az Áht. 55. §-ában meghatározott adatok kezelése érdekében – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 50. §-ában foglaltakra is tekintettel – mint nyilatkozattevő az alábbi nyilatkozatot teszem.

Szervezet neve:	Tomayer Kft
Székhelye:	2852 KecskédVasút út 106.
Cégjegyzékszám:	11-09-005435
Adószáma:	11470517-2-11
Képviselésében eljár (név, beosztás):	Tomayer Béláné
Cégjegyzés módja:	ÖNÁLLÓ

(Az aláírási címpéldány vagy aláírás-minta másolatát a nyilatkozattételi jogosultság ellenőrzése céljából kérjük csatolni!)

Tulajdonosi szerkezetünket a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmtv.) rendelkezései szerint meghatározott tényleges tulajdonosok megismerhetősége érdekében az alábbiakban bemutatjuk:

Tulajdonosi szerkezetünk: (a megfelelő választ (a, b, vagy c) **kérjük aláhúzni!**)

- a.) az általam (általunk) képviselt cég olyan társaságnak minősül, amelyet a szabályozott tőzsdén jegyeznek
- b.) az általam (általunk) képviselt cég olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek, és egyúttal az általam (általunk) képviselt cég tekintetében a Pmtv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevét és állandó lakóhelyét az alábbiak szerint mutatom (mutatjuk)be:

Tényleges tulajdonos neve** (természetes személy megnevezése)	Állandó lakóhelye	Állampolgárság	Adóazonosító jel	Tulajdoni hányad
Tomayer Béla	2852 Kecskéd Majki út 10	Magyar	8320774675	50 %
Tomayer Béláné	2852 kecskéd Majki út 10	Magyar	8321994563	50 %

- c.) az általam (általunk) képviselt cég tulajdonosai között nincs a jelen nyilatkozatban nem szerepeltetett további, a Pmtv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) szerinti alpontokban meghatározott természetes személy.

*** a táblázat szükség esetén további sorokkal bővíthető.*

A fenti adatok alapján nyilatkozunk, hogy

- A) a tulajdonosi szerkezetünkben fent bemutatott jogi és természetes személyeken túl nincs további olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a Pmtv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja alapján tényleges tulajdonosunknak minősülne, ezért az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) pont ba) pontjában foglaltaknak megfelelőünk, azaz tényleges tulajdonosaink megismerhetőek,
- B) mi magunk, mint nyilatkozattevők, valamint a tulajdonosi szerkezetünkben közvetve vagy közvetlenül legalább 25%-os tulajdonosi részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkező további gazdálkodó szervezetek adóilletőség szempontjából megfelelőünk az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) pont bb) alpontjában foglaltaknak, azaz Európai Unió tagállamában vagy olyan államban rendelkezünk/rendelkeznek adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;
- C) mi magunk, mint nyilatkozattevők, valamint a tulajdonosi szerkezetünkben közvetve vagy közvetlenül legalább 25%-os tulajdonosi részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkező további gazdálkodó szervezetek gazdálkodó szervezetek megfelelőünk az Nvt. 3. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában foglaltaknak, azaz nem minősülünk a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak;
- D) A)-C) pontban foglalt fenti nyilatkozataink alapján valamennyi tulajdonosunk vonatkozásában megfelelőünk az Nvt. 3. § (1) bekezdés **b) pont bd) alpontjában foglaltaknak,**

Alulírott Tomayer Béláné., mint a Tomayer Kft. cégjegyzésre jogosult képviselője büntető és polgári jogi felelősségem tudatában

nyilatkozom,

hogy az általam (általunk) jegyzett **gazdálkodó szervezet** a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1. pont b) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy az MBFSZ költségvetése terhére csak a fenti feltételeknek megfelelő gazdálkodó szervezet részére teljesíthető kifizetés, tudomásul veszem továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján megkötött szerződés semmis.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezetben olyan változás következik be, amely miatt a társaság már nem minősül átlátható szervezetnek, úgy a változást 8 napon belül köteles vagyok az MBFSZ-nek bejelenteni. Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat késedelmes benyújtásából eredő jogkövetkezmények a nyilatkozattevőt(ek) terhelik.

Az ajánlat benyújtásának időpontjában nem áll végelszámolás, felszámolás, vagy csődeljárás alatt, illetve nem áll fenn köztartozása.

Kijelentem (kijelentjük) és aláírással (aláírásunkkal) igazolom (igazoljuk), hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek.

Budapest, 2021. év 10. hó 14 nap


.....
cégszerű aláírás*

TOMAYER
Autóvillamosági, Építőipari,
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
2252 Kecskéd, Vasút út 106.
Telefon: 11470517-2-11

* *együttes képviseleti jogosultság esetén két együttes képviselőre jogosult személynek szükséges a nyilatkozatot megtennie.*

ALÁÍRÁS- MINTA


Alulírott **Tomayer Béláné** (an.: Horváth Julianna) 2852 Kecskéd, Majki u. 10. szám alatti lakos, a **Tomayer Autóvillamossági, Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2852 Kecskéd, Vasút út 106.) ügyvezetője a céget akként jegyzem, hogy a géppel, vagy kézzel előírt, előnyomott, illetve előnyomtatott cégnév, rövidített cégnév alá nevemet az alábbiak szerint **önállóan** írom:


.....
Tomayer Béláné

ELLENJEGYZŐ ZÁRADÉK

Alulírott **Dr. Nedeljkovic Linda** ügyvéd, aláírásommal tanúsítom és **ellenjegyzem**, hogy a jelen okiratot **Tomayer Béláné** (an.: Horváth Julianna) előttem saját kezűleg írta alá, aki a személyazonosságát a 207084IA számú személyazonosító igazolványával igazolta.

Tata, 2013. február 25.


Dr. Nedeljkovic Linda

ügyvéd

NEDELJKOVIC ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Nedeljkovic Linda
2890 Tata, Agostyáni u. 6/A.
Adószám: 18317917-1-11
Bank: 63200119-11037806

Tomayer Kft
2852 Kecskéd Vasút út 106.
Adószám :11470517-2-11

Név :KECSKÉD MŰVELŐDÉSI HÁZ


Cím : KECSKÉD, FŐ U.

Kelt: 2021. 10. 14.

A munka leírása::KECSKÉD MŰVELŐDÉSI HÁZ FELÚJÍTÁSI MUNKÁI I. Készítette : Tomayer Béláné

Készült:

Költségvetés összesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	9465095	9575384
1.1 Közvetlen önköltség összesen	9465095	9575384
2.1 ÁFA vetítési alap	19040479	
2.2 Áfa	27,00% 5140929	
3. A munka ára	24181408	


Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	220000	120000
Helyszíni beton és vasbeton munka	517680	352310
Vakolás és rabricolás	312487	569255
Szárazépítés	882132	1388600
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	2416476	3540321
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	1989928	660603
Felületképzés	1121892	2071895
Árnyékolók beépítése	1141200	247200
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	863300	625200
Összesen:	9465095	9575384

Irtás, föld- és sziklamunka

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
1	21-011-11.4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m³-es konténerbe 24 m3	4 db		55000	0	220000
2	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	24 m3		0	5000	0
Munkanem összesen:							220000
							120000

7

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
1	31-032- 2.4.1.1- 0215103	Felbontott mozaikpadló felületén Kontaktésztrich készítése gépi feldolgozással, öntertülő, anhidritbázisú észtrichből C20 szilárdsági osztálynak megfelelően, 2,5 cm vastagságban Baumit Alpha (Baumit Alfa) 2000, Cikkszám: 352129	143,8 m2	3600	2450	352310
Munkanem összesen:						517680 352310

T

Vakolás és rabricolás

Sz. Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
1 36-002-4-0212023	Diszperzit festések alá alapozók felhordása, kézi erővel LB-Knauf UNIGRUND gyárilag előkevert, diszperziós bázisú, nedvszívó kiegyenlítő alapozó, Cikkszám: K00854015 433,45+121,8+115=670,25 m2	513,25 m2	182	540	93412 277155
2 36-002-4-0418101	Színházteremben Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel Capatect Putzgrund vakolat alapozó, fehér	115 m2	145	540	16675 62100
3 36-005-21.2.2-0418242	Színházteremben Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiszerelésű anyagból, vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel Capatect KD-Reibputz 15 diszperziós vékonyvakolat. színes I	115 m2	1760	2000	202400 230000
Munkanem összesen:					312487 569255



Szárazépítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen összesen
1	39-000-3.1	Kazettás álmennyezetek bontása, látszóbordás	212 m2	0	2350	0 498200
2	39-004- 1.2.1.1- 0211041	Látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése, L falszegéllyel, 24 mm talpszélességű fő és kereszt tartószerkezettel, ásványi anyagú betételelemek elhelyezésével, 60x60 cm-es raszterben ARMSTRONG CORTEGA 70 RH BOARD lap, 600x 600x15 mm	212 m2	4161	4200	882132 890400
			0			
Munkanem összesen:						882132 1388600

71

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
1	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	143,8 m2	0	1920	0 276096
2	42-000-2.3	Lapburkolatok bontása, lábazatburkolat 0,50 m magasságig, egyenes egysoros vagy lépcsős kivitelben, 10x10 - 20x20 cm-es lapméretig	60 m	0	1420	0 85200
3	42-000-3.4	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként	1,5 m2	0	5600	0 8400
4	42-012-1.1.1.1.1.2-0417951	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel SAKRET FK-25 csemp ragasztó profi, FF-25 keskeny fugázó, fehér	5 m2	4850	7000	24250 35000
5	42-022-1.1.1.2.1.1-0417964	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel SAKRET EF Euroflex, flexragasztó C2TE S1 SAKRET LF Lótuszfuga CG2, 25 színben	145,3 m2	7500	6000	1089750 871800

7

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

6	42-022-2.2.2.1.1-0417964	Lábazatburkolat készítése, kültérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel SAKRET EF Euroflex, flexragasztó C2TE S1 SAKRET FF-25 keskeny fugázó	60 m	430	1400	25800	84000
7	42-042-6.1.2.1-0311143	Kisegítő- és részmunkák, parketta csiszolása és lakkozása, nagy igénybevételre, oldószeres lakkal MUREXIN Alapozó gél LM és PU lakkhoz + MUREXIN PU 2K lakk, selyemmatt	107,33 m2	7200	2500	772776	268325
8	42-050-3.1.1	Természetes kövek, terazzó padlók felújítása, csiszolása és polírozása, mészkő burkolat, HTC technológiával https://www.everfloor.hu/meszkocsiszolas/ https://www.burkolatpolir.hu/hu/	105,7 m2	0	9500	0	1004150
9	42-051-1.1.2.3.2.5-0145081	Lépcsőkarok felújítása, Ipari padlóburkolat készítése, beltéri vagy kül- és beltéri járófelületek, új beton vagy esztrich járófelületre, műgyanta bevonattal, kopásálló műgyanta bevonati rendszerrel, műgyanta alapozó, kiegyenlítő + kvarchomok, műgyanta fedőbevonat, csúszásmentes kivitelben, pigmentált epoxigyanta bevonat, 2 mm rétegvastagságig Remmers Viscacid Epoxi Beschichtung OS, epoxigyanta, RAL színskalkáció szerint, 6180 + Remmers Viscacid Epoxi Bauharz építőipari epoxigyanta, 0905	57 m2	6500	7000	370500	399000

7

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

10	42-051-1.1.3.2-0314374	Lépcsőkarok felújítása, lpari padlóburkolat készítése, beltéri vagy kül- és beltéri járófelületek, új beton vagy esztrich járófelületre, egyéb bevonatok, tapadólhidak, impregnálók, tapadólhid készítése szárazhabarcsból, beton és cementesztich felületek tapadóképességének növelésére, két rétegben MUREXIN Repol HS I tapadásjavító habarcs	57 m2	1200	3300	68400	188100
11	42-090-6.4.1.1-0110702	Fa-, hézagmentes és műanyagburkolatok javítása, parketta burkolatok javítása, egyes elemek kivétele és pótlása, szegezett normál parketta burkolatból, 22 mm vastagságig Csaphornyos parketta, 300/350/400x45/55x22 mm, tölgy, Natúr, Mátraparkett	50 db	125	1000	6250	50000
12	42-091-3.4	Lépcsőkarok homokszórása, Műkö burkolatok tisztítása; Műköből készült lépcsőburkolat tisztítása JOS eljárással, 2.8-3.2 bar üstnyomással http://www.ahomlokozat.hu/?/37/HUN/jos-modszer.html https://elittakaritas.hu/kulteri-feluletek-homlokozat-tisztitas.html	47 m2	1250	5750	58750	270250

Munkanem összesen:							2416476	3540321
--------------------	--	--	--	--	--	--	---------	---------

1

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
1	44-000-2	Fa- vagy műanyagvázas üvegfal bontása (10 db)	80 m²	0	1750	0 140000
2	44-000-4	Fa lambéria, radiátor farács bontása	35 m²	0	1450	0 50750
3	44-001- 1.1.1.1- 0131032	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), MDF vagy keményhejszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 75x210 cm	1 db	84000	25000	84000 25000
4	44-001- 1.1.1.1- 0131034	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), MDF vagy keményhejszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 90x210 cm	1 db	85250	25000	85250 25000
5	44-001- 1.1.1.2- 0131036	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), MDF vagy keményhejszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület között Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül. 104x210 cm	1 db	93775	25000	93775 25000

T

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

6	44-001-1.1.1.2-0131046	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület között Beltéri kazettás ajtó, felül üvegezhető, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 120x210 cm	1 db	178200	25000	178200	25000
7	44-001-1.1.1.2-0131062	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület között Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, kétszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül. 170x230 cm	1 db	366500	25000	366500	25000
8	44-001-1.1.1.2-0131064	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület között Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, kétszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül. 160x310 cm	2 db	323400	45000	646800	90000
9	44-001-4-0180055	Kiegészítő tartozékok elhelyezése ajtóhoz, kilincs, biztonsági zár, küszöb, vaktok, bármilyen méretű nyílászáróhoz Küszöb keményfából 800x150 mm, 20 mm vág., küszöbsín horonv marással	10 készlet	16500	3800	165000	38000
10	44-001-5-0990138	Nyílászáró és falszerkezet közötti hézag tömítése poliuretán habbal, 0,0007 m3/m kikeményedett habtfogattal, külső - belső oldalon Mester poliuretán hab, 0,75 l	10 ajtó	4200	1600	42000	16000

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

11	44-006-2	Oldalfal burkolat készítése, elhelyezése széktámlák magasságában, 40 cm szélességben. 22 mm vtg laminált élű bútorlappal, elhelyezése, szerelése.	14,5 m	3625	1665	52563	24143
12	44-006-3-0210001	Radiátor burkoló L alakú, vízszintes felületén terhelhető parapett magasságú rács készítése, elhelyezése helyszíni méretek alapján 22 mm vtg laminált élű bútorlappal, szögacél vázra, falra illetve padlóra rögzített elhelyezéssel, szereléssel. 15*30 cm	21,55 m2	12800	8200	275840	176710

Munkanem összesen:							1989928	660603
---------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------	---------------

✓

Felületképzés

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
1	47-000- 1.3.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, rész munkák; vizes disperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	323,45 m2	0	1200	388140
2	47-000- 1.3.2.1	Belső festéseknél felület előkészítése, rész munkák; vizes disperziós falfesték lekaparása, lépcsőházban, toldott létráról vagy bútorozott helyiségben, tagolatlan felületen	121,8 m2	0	1700	207060
3	47-000- 1.6.1.1	Melegfűtő konyhában Belső festéseknél felület előkészítése, rész munkák; penészgátló felhordása új vagy lekapart felületen, vakolt, tagolatlan felületen	20 m2	320	800	6400
4	47-000- 1.2.1.2.1.1- 0320611	Belső festéseknél felület előkészítése, rész munkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen JUBOLIN előkevert fehér beltéri glett	433,45 m2	626	950	271340
5	47-000- 1.2.1.2.1.2.1- 0320611	Belső festéseknél felület előkészítése, rész munkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, lépcsőházban, toldott létráról vagy bútorozott helyiségben, tagolatlan felületen JUBOLIN előkevert fehér beltéri glett	121,8 m2	626	1100	76247
6	47-000- 2.4.1- 0320531	Színházteremben Tapétázás előkészítő és rész munkái; tapéta bontása aljzattal, három rétegig, üres helyiségben Metylan tapétaleoldó, Cikkszám: 610496	110 m2	10	850	1100
						93500

7

Felületképzés

7	47-000-2.4.2-0320531	Melegítő konyhában Tapétázás előkészítő és részmunkái; tapéta bontása csempéről, bútorozott helyiségben Metylan tapétaleoldó, Cikkszám: 610496	30 m2	15	1050	450	31500
8	47-000-7.2.4.2-0214108	Oldalfal lambéria, Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; fafelület csiszolása, beeresztő alapozása egy rétegben, vizes bázisú alapozóval, tagolt felületen Remmers SW-910 vízbázisú bütítvédőszer, 3777	34,32 m2	662	1050	22720	36036
9	47-011-16.1.2.1-0154025	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, egy rétegben új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen vagy jól tapadó meglévő festékrétegen, beton felületen, tagolatlan sima felületen StoColor Rapid Satin C1 színcsoport (C2 és C3 szín egyedi feláttal), egy rétegben fedőképes, kedvezőtlen fényviszonyokhoz beltéri diszperziós festék, Cikkszám: 08011-xxx	433,45 m2	502	500	217592	216725
10	47-011-16.1.2.3-0154030	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, egy rétegben új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen vagy jól tapadó meglévő festékrétegen, beton felületen, lépcsőházban, tagolatlan sima felületen StoColor Titanium tompamatt beltéri diszperziós festék, egy rétegben, extrém magas mechanikai ellenálló- és fedőképességű festékkel, fehér, Cikkszám: 00097-xxx	121,8 m2	435	550	52983	66990
11	47-021-11.4	Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, cső és regisztercső felületén 80 NÁ-ig, függesztőn és tartón, állványzaton	55 m	350	330	19250	18150

7

Felületképzés

12	47-021-31.4.1-0130361	Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztfőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042	55 m	230	550	12650	30250
13	47-031-1.9.2.2	Oldalfal lambéria Belső fafelületek lakkozása, vízbázisú színezhető lakkpáccal, 2 rétegben, tagolt felületen	34,32 m2	2500	1300	85800	44616
14	47-041-3.1.1	Beton felületek előkészítése; glettelés vízbázisú simítóanyaggal, teljes síma felületen, bármilyen padozatú helyiségben MUREXIN ST 12 aljzatkiegyenlítővel, MUREXIN D4 tapadóhiddal	143,8 m2	2200	2150	316360	309170
15	47-021-31.3.4-0141041	Lépcső korlát átvonó festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón kétkomponensű poliuretán alapú festékekkel Zománcfesték, szürke 200.	20 m2	1950	3400	39000	68000
Munkanem összesen:							1121892 2071895

2

Árnyékolók beépítése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
1	49-001- 1.1.4.1.4- 2191386	Nagyterem és előcsarnok között, Méretre készített alumínium redőny felszerelése, vezetősínek, zárósín és javítófedél fehér, fehér, ezüst vagy barna színben, utólagos szerelésű, rejtett tokos, elektromos hajtással, motor bekötés nélkül 10,00 m terület felett Hella NORE NOVA előtét alumínium redőny 160x2,92 cm, alapszínű, motoros	3 db	183600	20000	550800
						60000
2	49-071- 1.1.1	Méretre készített karnisok, szalagfüggöny felszerelése, falazatra vagy mennyezetre, konzollal történő rögzítéssel, konzol és karnis fehér vagy barna színben, 127 mm-es lapvastagsággal, golyóslánccos mozgatóval,	28,8 m	20500	6500	590400
						187200
Munkanem összesen:						1141200
						247200

Handwritten signature or mark.

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
1	71-000- 1.11	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsóházi automaták, jelzők leszerelése	28 db	0	675	0	18900
2	71-000- 1.13	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése	12 db	0	1125	0	13500
3	71-005- 1.1.1.2- 0230119	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10-16A kétpólusú kapcsolók LEGRAND Cariva kétpólusú kapcsoló kerettel bézs (Kat.szám:773902)	11 db	3500	1600	38500	17600
4	71-005- 1.11.1.1.3- 0231367	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, hármas csatlakozóaljzat (3x2P+F) LEGRAND Plexo 55 3x2P+F aljzat csapófedéllel, vízszintes, előrevezetékkezeléssel, szűrke (Kat.szám:069578)	16 db	8800	1600	140800	25600
5	71-010- 16.3- 0299774	Falilámpák elhelyezése beltérre, vegyes fényforrással VI-KO képvilágító lámpa T4, króm, Csz: VT88214	12 db	15000	4800	180000	57600

7

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

6	71-010-3.5- 0143624	Álmennyezeti beépíthető LED lámpa 10W - 35W SMDLED, 85-100 lumen/W CCT: 3000K, 4000K, 5000K, 5700K vagy 3000+4000+5700K 3-az-1-ben Világítási szög: 90° AC 220-240V tartozék tápegység 4 méret: Φ110/145/190/225mm × 30mm kivágás: Φ90-95/120-130/160-170/200- 210mm IP54 védetség frontoldalon >35 000 óra CF RoHS	120 db	4200	4100	504000	492000
---	------------------------	---	--------	------	------	--------	--------

Munkanem összesen:							863300	625200
--------------------	--	--	--	--	--	--	--------	--------

2