

Cégnév: Neckernusz Építő Kft  
Cím: 2852 Kecskéd, Sport u. 18.  
neckernuszepitokft@gmail.com

Kecskédi Község Polgármesteri Hivatala		
Érkeztetés dátuma:		
18 92-2/2022 szám		mell.
Előszám:	Utószám:	Devizátör E. máj. 26
Tárgy: Ajánlat szolgálati lakás felújításának kivitelezésére		

Kaszányiné Ruppert Tímea alpolgármester részére

Kecskéd Község Önkormányzata  
2852 Kecskéd, Vasút utca 105.

Tisztelt Alpolgármester Asszony!

Köszönettel vettem megkeresését!  
Ajánlatkérő felhívásukra az alábbi ajánlattal élek.

A 2022.06.30-án kelt, Kecskéd Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő az MFP-ÖTIK/2021. pályázaton helyi önkormányzati ingatlanok fejlesztésére kiírt pályázaton szolgálati lakás felújítására elnyert összegből a kivitelezésére a felhíváshoz mellékelt tervek és árazatlan költségvetés alapján történt ajánlat kérésére az alábbi ajánlatot adom:

Megnevezés	Nettó	ÁFA (27 %)	Bruttó
Teljeskörű kivitelezési munkálatok a tervek alapján	24353967 Ft	6575571 Ft	30929538 Ft
Összesen:	24353967 Ft	6575571 Ft	30929538 Ft

Ajánlat adó neve: Neckernusz Építő Kft.

Ajánlat adó székhelye: 2852 Kecskéd, Sport u. 18.


Ajánlat adó adószáma: 27104547-2-11

**AJÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 60 NAP**

**EGYÉB:**

Alulírott, Neckernusz Erik - mint a Neckernusz Építő Kft./ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel nyilatkozom, hogy az ajánlat benyújtásának időpontjában nem állunk végelszámolási, felszámolási vagy csődeljárás alatt, illetve nem áll fenn köztartozásunk.

Kecskéd, 2022. június 31.

  
ügyvezető

**Neckernusz Építő Kft.**  
2852 Kecskéd, Sport u. 18.  
Adószám: 27104547-2-11  
Cégjegyzékszám: 11-09-027329  
Bank: 10408117-50526857-85841002



Név :        Kecskéd, Orvosi lakás felújítási munkái

Cím :        Kecskéd

Kelt:

A munka leírása:  
Orvosi lakás felújítási és  
környezetrendezési munkái

Készült:

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés	Anyagköltség	Dijköltség	Összesen
1. Építmény közvetlen költségei	11 104 031	13 249 936	24 353 967
<b>A., Melléképület Feljavítása</b>	-	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>
<b>B., Építési tevékenységek</b>	<b>9 418 491</b>	<b>11 267 640</b>	<b>20 686 131</b>
C., Környezetrendezési munkák	1 685 540	1 652 296	3 337 836
1.1 Közvetlen önköltség összesen A+B+C	11 104 031	13 249 936	24 353 967
2.1 ÁFA vetítési alap		24 353 967	
2.2 Áfa	27,00%	6 575 571	
<b>3. A munka ára</b>		<b>30 929 538</b>	

Forrás        Nyilvánosság    Összes forrás

Aláírás

## Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege	Összesen
A., Melléképület feljavítása		330 000	330 000
<b>B., Építési tevékenységek</b>			
Felvonulási létesítmények	80 000	-	80 000
Építési bontási munkák	220 000	144 000	364 000
Vakolás és rabricolás	141 155	357 695	498 850
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	2 054 564	3 381 800	5 436 364
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	1 831 021	1 089 962	2 920 983
Felületképzés	933 250	2 561 983	3 495 233
Szigetelés	165 000	120 000	285 000
Elektromosenergia-ellátás, villanszerelés	841 120	2 390 500	3 231 620
Épületgépészeti csővezeték szerelése	1 906 811	625 000	2 531 811
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	1 245 570	596 700	1 842 270
<b>B., Építési tevékenységek összesen</b>	<b>9 418 491</b>	<b>11 267 640</b>	<b>20 686 131</b>
<b>C., Környezetrendezési munkák</b>			
Kertépítési munkák	1 685 540	1 550 296	3 235 836
Környezet rendezéshez kapcsolódó bontási munkák	-	102 000	102 000
C., Környezetrendezési munkák összesen	1 685 540	1 652 296	3 337 836
<b>Összesen A+B+C</b>	<b>11 104 031</b>	<b>13 249 936</b>	<b>24 353 967</b>

Ácsmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	35-000-1.2	Fa hátsó (melléképület) szerkezet Feljavítása, anyagpótlásokkal	60	m2	4200	5500	252 000	330 000
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>252 000</b>	<b>330 000</b>

Felvonulási létesítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-011-1.1- 0025001	Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó	1	db	80000	0	80000	0
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>80000</b>	<b>0</b>

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011-11.4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m <sup>3</sup> -es konténerbe 26,3 m <sup>3</sup>	2	db	110000	0	220000	0
2	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	12	m3	0	12000	0	144000
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>220000</b>	<b>144000</b>

Vakolás és rabicolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	összesen
1	36-001- 1.1.1- 0550040	Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb8-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal oldalfal burkolat alá	70,77	m2	1500	3500	106155	247695
	36-090- 002.1.3	Javítási és pótlási munkák Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 21-40 cm szélesség között	50	fm	700	2200	35000	110000
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>141155</b>	<b>357695</b>

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	41,85 m2	0	3000	0	125550
2	42-000-2.2	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe	70,77 m2	0	3500	0	247695
3	42-000-3	Hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása,	31,43 m2	0	2500	0	78575
	42-0003.5	PVC falszegély	53 m		300		15900
4	42-012-1.1.1.1.1.3-0417951	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel SAKRET FK-25 csemperagasztó profi, FF-25 keskeny fugázó, fehér	62,77 m2	10000	12000	627700	753240
5	42-022-1.1.1.1.1.3-0314055	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel MUREXIN KMG 25 Speciál ragasztóhabarcs, C2T MUREXIN FM 60 fugázó, fehér CG2	26,95 m2	10000	12000	269500	323400
6	42-022-1.1.1.2.1.1-0417951	Padlóburkolat készítése, kül és beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel SAKRET FK-25 csemperagasztó profi, FF-25 keskeny fugázó, fehér	14,9 m2	10000	12000	149000	178800
7	42-041-3.1.1.1-0311050	Meglévő aljzat kiegyenlítése, rugalmas burkolat alá, parketta és laminált padló úsztatott fektetéséhez, (általános igénybevétel) ragasztóval szennyezett beton aljzat (cementesztrich) felület előkészítése, 3 mm vastagságban MUREXIN ST 12 aljzatkiegyenlítő + MUREXIN D4 tapadóhíd	73,3 m2	2100	2800	153930	205240
8	42-042-5.1.1-0312119	Laminált padló fektetése (szegélyléccel együtt), kiegyenlített aljzatra, telibe ragasztva (mechanikus illesztésű) (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Tarkett Smart 832 AC4 kopásáll. laminált padló, 8,0 mm vtg., 19,2 cm x 129,2 cm 39 szín	31,43 m2	6000	4500	188580	141435



Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

9	42-042-6.1.1.1	Kisegítő- és részmunkák, parketta csiszolása és lakkozása, normál igénybevételre, 2 rétegben, oldószeres lakkal	93,63 m2	5490	9923	514029	929090
10	42-000-6.2	Egyéb bontások, régi lefolyó helyének beton feltörése. és új szerelése után visszabetonozása.	1 x	25000	30000	25000	30000
11	42-042-6.1.2.1-0311142	Lépcső csiszolása lakkozása	1 x	51200	247000	51200	247000
12	022-2.1.1.1.3-0314055 (306) ÖN	Lábazatburkolat készítése burkolat azonos lapokkal, 10 cm magasságban, MUREXIN KMG 25 Speciál ragasztóhabarcs, C2T	30,25 m	2500	3500	75625	105875

**Munkanem összesen:**

**2054564**

**3381800**

## Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-000-001.2	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m2 között	9	db		5500	0	49 500
2	50-000-1.1.2	Beépített szekrény bontás (2 cm lapvastagságú) szekrények bontása, maximum 279 cm magasságig, 80-225 cm szélesség között	1	db		30000		30 000
3	44-000-2	Konyhai üvegfal bontás	7,5	m2		7500		56 250
4	44-000-4	Fa lambéria, tetőablakok körüli fa keret bontása	12	m2		3400		40 800
5	44-001-001.1.1.1-0131032	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül,(szerelvénnyezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, 75x210 cm	2	db	100000	22000	200000	44 000
6	44-001-001.1.1.1-0131034	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül,(szerelvénnyezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, 90x210 cm	6	db	110000	22000	660000	132 000
7	44-001-001.1.1.2-0131072	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül,(szerelvénnyezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület között Beltéri kazettás ajtó, felül üvegezhető, kétszárnyú, MDF tokkal, 120x210 cm	1	db	140000	22000	140000	22 000
8	44-029-1.1.3	Konyhaszekrény beépítés	1	db	491010	441909	491010	441 909
9	44-029-1.1.3	Fürdőszoba szekrény beépítése	1	db	69879	55903	69879	55 903
10	44-002-2-0184112 (25)	Műanyag abelső ablakpárkányok elhelyezése (meglévők visszabontásával)	11	m	9900	11000	108900	121 000
11	45-004-002-0180301	Lépcsőkorlát elhelyezése fészekbe vagy köcsavarsrögzítéssel Acélcső korlát, 51 mm átmérőjű keményfa, lakkozott kézfogóval, alatta 5 sor 18 mm átmérőjű 10 cm osztással, porszórt felülettel	8	m	20154	12075	161232	96 600
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>1831021</b>	<b>1 089 962</b>

## Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	összesen
1	47-000- 1.3.1.2	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen	352,45	m2		1000	0	352450
2	47-000- 1.21.2.1.1.2- 0320611	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen JUBOLIN előkevert fehér beltéri glett, élvédők elhelyezésével, tetőablakok káváinak javításával.	486,81	m2		1800	618500	876258
3	47-011- 16.1.1.2- 0154181	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, egy rétegben új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen,vakolaton, tagolt sima felületen StoColor Rapid fehér, egy rétegben fedőképes beltéri diszperziós  festék, 00229-007	486,81	m2		2500	225000	1217025
4	47-021- 31.4.1- 0130361	Egyébb festések,( csőrendszer)	1	egység	29000	90000	29000	90000
5	47-031- 1.5.7.2- 0160017	Tűzvédelmi burkolat faoszlopon, tűzgátlás T <sub>dh</sub> = 1,0 óra, FB 15 mm vastag, építőlemez borítással KNAUF Fireboard 15/1250/2000, Cikkszám: 33422120	7,5	m2	8100	3500	60750	26250
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>933250</b>	<b>2561983</b>

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-014- 10.1- 0096020	Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti lábazatszigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben minimum 1,0 mm száraz rétegvastagságú, egykomponensű ún. "folyékony fóliával" (rugalmas műanyagdiszperzió) glettvassal vagy hengerrel felhordva weber.tec 822 (SUPERFLEX 1) egykomponensű folyékony fólia, Kód: DE101092 (fürdőszoba padló és zuhany oldalfal)	30	m2	5500	4000	165000	120000
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>165000</b>	<b>120000</b>

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-063-3.2.1	Horonyvésés, téglafalban, 8 cm <sup>2</sup> keresztmetszetig	150 m			3200		480000
2	36-090-2.1.1	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig	150 m				0	0
3	71-001-1.1.1.1.2-0110123	Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm Beltéri Mű III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 23 mm, Kód: MU-III 23	150 m		520	2500	78000	375000
4	71-002-1.1 0213003	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm <sup>2</sup> PannonCom-Kábel H07V-K 450/750V 1x2,5 mm <sup>2</sup> , hajlékony rézvezetővel (Mkh)	300 m		480	2800	144000	840000
5	71-002-1.2 0213004	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm <sup>2</sup> PannonCom-Kábel H07V-K 450/750V 1x4 mm <sup>2</sup> , hajlékony rézvezetővel (Mkh)	150 m		480	2800	72000	420000
6	71-005-1.1.1.6-0545332	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10-16A keresztkapcsolók LEGRAND Niloé keresztkapcsoló, körömmel, fehér (Kat.szám:764504)	16 db		3800	1900	60800	30400
7	71-005-1.1.1.1.2-0562068	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, kettős csatlakozóaljzat (2x2P+F) LEGRAND Valena 2x2P+F csatlakozóaljzat fehér (Kat.szám:774400)	27 db		4800	1900	129600	51300



Elektromosenergia-ellátás, villanszerelés

8	71-005- 1.11.1.1.3- 0231367	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, hármas csatlakozóaljzat (3x2P+F) LEGRAND Plexo 55 3x2P+F aljzat csapófedéllel, vízszintes, előrevezetékezett, szürke (Kat.szám:069578)	6 db	12500	2800	75000	16800
9	71-005- 2.51.1- 0231734	Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó betét elhelyezése(műanyag borítóelemek nélkül) egypólusú LEGRAND Galea Life egypólusú kapcsoló mechanizmus 16A (Kat.szám:775604)	4 db	3780	1900	15120	7600
10	71-005- 2.51.2- 0533660	Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó betét elhelyezése(műanyag borítóelemek nélkül) kétpólusú LEGRAND Valena InMatic kétpólusú kapcsoló mechanizmus (Kat.szám:752002)	12 db	4800	1900	57600	22800
11	71-010- 15.13.2	Függeszthető lámpatestek (direkt, indirekt, direkt-indirekt) izzós kivitelben, energiatakarékos (vagy vegyes) fényforrással, becsavarható kompakt fénycsővel (E14, E27)	22 db	9500	2800	209000	61600
12	71-008- 9.4.1- 0545993	Villany szerelés szabványossági vizsgálata, kötések átellenőrzése, fi relé felszerelése	1 x		85000	0	85000
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>841120</b>	<b>2390500</b>

Épületgépészeti csővezeték szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	81-001- 1.1.1.1.1.2- 0314531	Ivóvíz vezeték alapszerelés ,	1	x	712910	225000	712910	225000
2	81-002- 3.2.1.2.2- 0130970	PVC lefolyóvezeték szerelése,	1	x	76192	100000	76192	100000
3	81-007- 1.1.1.1.1.1. 3	Víz- és fűtési vezeték, Rozsdamentes acélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 20 GEBERIT Mapress rozsdamentes cső 1.4401 kis köteg, 6 m-es szálban, ivóvíz, fűtés, gáz és technológiai alkalmazásra, 22x1,2, Cikkszám: 39204	1	x	1117709	300000	1117709	300000
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>1906811</b>	<b>625000</b>

Földszint

	Helység	Burkoló anyag	m2	Bontás		Új burkolatok					Összes burkolat felújítás	Aljzat előkészítés
				Hidegburkolat	Szőnyegpadló	Parketta csiszolás	Kerámia	Laminált	Greslap			
1	Szoba	Parketta	9,34			9,34						
2	Fürdő	Kerámia	7,65	7,65			7,65					7,65
3	Konyha-étkező	Kerámia	9,05	9,05			9,05					9,05
4	Nappali	Parketta	36,3			36,3						
5	Előtér	Kerámia	4,76	4,76			4,76					4,76
6	Szoba	Parketta	12,04			12,04						
7	Tároló	Parketta	1,54			1,54						
8	Nappali	Parketta	34,41			34,41						
	<b>Összesen</b>		<b>115,09</b>	<b>21,46</b>		<b>93,63</b>	<b>21,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>115,09</b>	<b>21,46</b>

Emelet

	Helység	Burkoló anyag	m2	Bontás		Új burkolatok					Összes burkolat felújítás	Aljzat előkészítés
				Hidegburkolat	Szőnyegpadló	Parketta csiszolás	Kerámia	Laminált	Greslap			
9	Szoba	Laminált	10,07		10,07			10,07				10,07
10	Fürdő szoba	Kerámia	5,49	5,49			5,49					5,49
11	Szoba	Laminált	10,39		10,39			10,39				10,39
12	Szoba	Laminált	10,97		10,97			10,97				10,97
	<b>Összesen</b>		<b>36,92</b>	<b>5,49</b>	<b>31,43</b>		<b>5,49</b>	<b>31,43</b>			<b>36,92</b>	<b>36,92</b>

13	Garázs	Símitott beton (Meglévő)	17,98									
14	Fedett terasz	Greslap	10,78	10,78					10,78			10,78
15	Lépcső előtér	Greslap	4,12	4,12					4,12			4,12
	<b>Összesen</b>		<b>14,9</b>	<b>14,9</b>					<b>14,9</b>		<b>14,9</b>	<b>14,9</b>

	Helység	Burkoló anyag	m2	Bontás		Új burkolatok					Összes burkolat felújítás	Aljzat előkészítés
				Hidegburkolat	Szőnyegpadló	Parketta csiszolás	Kerámia	Laminált	Greslap			
	<b>Mindösszesen</b>		<b>166,91</b>	<b>41,85</b>	<b>31,43</b>	<b>93,63</b>	<b>26,95</b>	<b>31,43</b>	<b>14,9</b>		<b>166,91</b>	<b>73,28</b>

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	82-000-3.2	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók	3	db		7600	0	22800
2	82-000-3.4	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal	2	db		17800	0	35600
3	82-000-3.7	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, fürdőkád	1	db		13900	0	13900
4	82-000-3.9.2	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, zuhanytálcák beépített	1	db		18800	0	18800
5	82-000-4.2.6	Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak lapradiátorok	12	db		10000	0	120000
6	82-009-5.1-0120481	Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) O.NOVO kétrészes mosdómedence, 80x50 cm, 6331 00 01, fehér	2	db	40072	10000	80144	20000
7	82-009-8.3.1-0319025	Beépített kád elhelyezése és bekötése, acryl kádak, leeresztő túlfolyó és csaptelep nélkül, kád előtétlappal, klasszikus kádak M-Akryl KLARA klasszikus kád, 180x80	1	db	96234	31200	96234	31200
8	82-009-9.2.2.2-0319324	Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanytálca, csaptelep és szifon nélkül, acryl kivitelben 80 cm-es oldalhosszúság felett Radaway DELOS A 90 akryl zuhanytálca íves, 90x90x4,5 cm	1	db	52376	16000	52376	16000
9	82-009-9.6.2.1-0319363	Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanykabin kerettel biztonsági üveggel Radaway PREMIUM Plus C 90 zuhanykabin, üveg, 90x90x190 cm	1	db	78740	50000	78740	50000
10	82-009-11.1.1.2-0110231	WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mélyöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4033 00 01	2	db	34608	10000	69216	20000
11	82-009-13.2-0321411	WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falba építhető, műanyag GEBERIT Falsík alatti UP320 típusú öblítőtartály, 109.300.00.5	2	db	18379	5200	36758	10400

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

12	82-009- 19.1.1- 0314514	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, kádcsaptelepek, fali kádcsaptelep Kludi-Standard kádtelep- és zuhanycsaptelep, fali kivitel, aut. zuhanyváltó, zuhanytartó villa, tele kézizuhany: fehér, kr., Cikkszám: 25 0070515	1 db	30364	8000	30364	8000
13	82-009- 19.2.1- 0315014	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep Kludi-Adlon zuhanycsaptelep, falra szerelhető kivitel, kerámia szelepfelső, zuhanygarnitúra nélkül, kr., Cikkszám: 51 6100520	1 db	24760	8000	24760	8000
14	82-009- 19.3.2- 0314506	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep Kludi-Standard mosdócsaptelep, lefolyógarnitúrával, kr., Cikkszám: 21 0620515	4 db	23208	8000	92832	32000
15	82-012- 3.2.1.4- 0423469	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x1200 mm, fűtőtéljesítmény: 2056 W	8 db	55476	15000	443808	120000
16	82-012- 3.2.1.6- 0423483	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 900x 600 mm, fűtőtéljesítmény: 1378 W	1 db	44013	15000	44013	15000
	82-012- 004.2.1.4- 0423820	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor T6 22 VM típus, 2-soros, 600x1600 mm, fűtőtéljesítmény: 2741 W	1	73491	15000	73491	15000
17	82-012- 12.1.3.4- 0441254	Törölközőszárító radiátorok elhelyezése széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1820 mm fűtőtest magasságig, körcsöves, íves törölközőszárító radiátor, 700-800 mm között KORALUX RONDO fürdőszobai csőrad. (íves), méret (LxH): 750x1500, hőleadás: alsó-alsó 1144W, felső-alsó 1240W bekötésnél (90/70/20°C), KOR-KRC15000750	2 db	61417	20000	122834	40000

**Munkanem összesen:**

**1245570**

**596700**



2

[illegible]

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
4	62-002-1.4.2-0613245	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kiemelt útszegélykő, szürke, 100x15/12x25 cm , Cikkszám: HUTJS1082	47,2 m	2800	3500	132 160	165 200
		C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal					
5	62-003-6-0110811	Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 20 cm vastagságban Zúzottkő dolomit, Z 55/80, KÖKA, Iszkaszentgyörgy	33,7 m3	14000	8000	471 800	269 600
6	62-003-8.1-0613900	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből hálós, soros, halszálla, parketta vagy kazettás kötésben, zúzalékagyazatra fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövel SEMMELROCK Piazza 10x20x6 cm, szürke, N+F , Cikkszám: HUTJH4362	112,43 m2	6000	7200	674 580	809 496
11	M/35-006-7	Előtető építése. Teraszhoz pontalapokkal csatlakozó 1,00 m-es (műgyantával vakolt) zsalukő lábazatra épített gyalult fa szerkezetű, polikarbonát lemezfedésű, felületkezelte felépítmény készítése (10,78-12,40 m2)	1 db	407000	241000	407 000	241 000
2	21-003-7.1.4.1	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 100,1-150,0 m² között, térkő helyének kiszedése	10 m3		6500	0	65000
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>1 685 540</b>	<b>1 550 296</b>

**3 235 836**